

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Temperatura vode	15,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	92	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Kavarnica Pr' R'ck	23.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	49	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	1,2-Dikloroetan	<0.1	3	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	2,6-Diklorobenzamid	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Acetoklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Akrlamid	<0.03	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Alaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Aldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Aluminij	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Ametrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Amonij	<0.02	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Antimon	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Arzen	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Atrazin	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Atrazin, Desetil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Atrazin, Desizopropil-	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Baker	<0.010	2	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Benzen	<0.2	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Benzo(a)piren	<0.01	0,01	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Benzo(b)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Benzo(ghi)perilen	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Benzo(k)fluoranten	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Bisfenol A	<0.01	2,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Bor	0,017	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Celotni cianid	<5	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Cianazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Dieldrin	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Električna prevodnost (20°C)	278	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Endrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Epiklorohidrin	<0.1	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Fluorid	<1.0	1,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Heksaklorobenzen (HCB)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Heksaklorobutadien (HCBd)	<0.05	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Heptaklor	<0.03	0,03	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Heptaklorepoksidi	<0.03	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Indeno(1,2,3-c,d)piren	<0.04	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Izodrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Kadmij	<1.0	5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Kalcij	44	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Kalij	0,24	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Karbonatna trdota	8,3	/	°N	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Klorid	6,1	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Krom	<10	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Magnezij	10	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Mangan	<10	50	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Metamitron	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Metazaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Metolaklor	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Metribuzin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Motnost	0,14	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Natrij	2,3	200	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Nekarbonatna trdota	0,9	/	°N	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Nikelj	<10	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Nitrat	4,5	50	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Nitrit	<0.01	0,5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Pesticidi (vsota)	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Policiklični aromatski ogljikovodiki (v	<0.04	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Prometon	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Prometrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Propazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Sebutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Selen	<1.0	20	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Simazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN

Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Simetrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Skupna trdota	9,2	/	°N	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Sulfat	4,2	250	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Svinec	<1.0	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Temperatura vode	18,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Terbumeton	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Terbutilazin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Terbutrin	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Tetrakloroeten+trikloroeten	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Uran	<1.0	30	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Vinilklorid	<0.05	0,5	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	alfa-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	alfa-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	beta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	beta-endosulfan	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	delta-HCH	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	gama-HCH (Lindan)	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	o,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	o,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	o,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	p,p-DDD	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	p,p-DDE	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	p,p-DDT	<0.05	0,1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	63	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	50	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Železo	<10	200	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zg. Brnik, Trgovina	23.08.2024	Živo srebro	<0.5	1	µg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Temperatura vode	16,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	23.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Koliformne bakterije	2	0	CFU/100 mL	NE SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Temperatura vode	19,9	/	°C	SKLADEN

Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	12	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Gostilna pri Slavki	22.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Temperatura vode	12,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Britof, Trgovina Mercator	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Temperatura vode	13,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Temperatura vode	16,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Legionella spp.	<10	/	CFU/1000 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Temperatura vode	16,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Gostilna Arvaj	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Električna prevodnost (20°C)	236	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos)	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Temperatura vode	19,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Električna prevodnost (20°C)	214	2500	µS/cm	SKLADEN

Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Motnost	0,13	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	2	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Temperatura vode	22,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Temperatura vode	22,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Vogllje, stan. objekt Vogljanska cesta 4	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Koliformne bakterije	1	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Temperatura vode	21,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	29.08.2024	Koliformne bakterije	3	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	29.08.2024	Temperatura vode	20,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	29.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Bar Ledine	29.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Bar Ledine	29.08.2024	Temperatura vode	20,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Bar Ledine	29.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Temperatura vode	17,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	19.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Temperatura vode	22,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	4	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Smlednik	Valburga, vrtec Smlednik	20.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Temperatura vode	16,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Število kolonij pri 22 °C	3	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Čadovlje 14	19.08.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN

Neskladna sta bila 2 vzorca in sicer na vodovodnem sistemu (VS) Kranj in VS Kovor Naklo. V obeh primerih so bile prisotne le koliformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Na VS Kranj smo s ponovnim vzorčenjem dokazali neskladnost v internem omrežju. Na VS Kovor Naklo bomo skladnost dokazovali z vzorčenjem v mesecu septembru. Vsi ostali vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 61/2023). Legenda: **neskladen vzorec**, **ponovno vzorčenje**