

Vodovodni sistem	Mesto odvzema	Datum odvzema	Parameter	Rezultat	Mejna vrednost	Enota	Ocena
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	457	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Motnost	0,13	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Temperatura vode	18,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	pH	7,4	9,5		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Center Vogu	02.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Temperatura vode	17,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Besnica	Sp. Besnica, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Bromat	<2	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Bromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Dibromodiklorometan	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Klorat	<0.002	0,25	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Temperatura vode	12,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Tribromometan (bromoform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Trihalometani (vsota)	<2	100	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Triklorometan (kloroform)	<2	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Cerklje, Osnovna šola	18.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna Kranj

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Temperatura vode	12,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Cerklje	Zalog pri Cerkljah, Osnovna šola	18.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	438	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Motnost	0,38	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Temperatura vode	17,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Javornik	Pševo, jašek	01.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Clostridium perfringens	0	/	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	252	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	pH	7,8	9,5		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	17	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Sp. Jezersko, Gostišče Kanonir	11.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	13	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Temperatura vode	12,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Jezersko	Zg. Jezersko, trgovina Mercator	11.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	02.10.2024	Koliformne bakterije	1	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	02.10.2024	Temperatura vode	14,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	02.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	14.10.2024	Klor-prosti	0,05	/	mg/L	SKLADEN

Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	14.10.2024	Temperatura vode	13,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Osnovna šola	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	14.10.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	14.10.2024	Temperatura vode	14,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Podbrezje, Mesarstvo Tišlr	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Koliformne bakterije	3	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Temperatura vode	14,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	7	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	14.10.2024	Klor-prosti	0,06	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	14.10.2024	Temperatura vode	12,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kovor - Naklo	Sp. Duplje, Osnovna šola	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	211	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,7	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Temperatura vode	11,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kokrica, Osnovna šola	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Temperatura vode	13,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Kranj, Osnovna šola Matije Čopa	08.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Temperatura vode	14,9	/	°C	SKLADEN



Čisto je lepo.

Komunalna Kranj

Komunalna Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj
tel.: + 386 (0) 4 28 11 300, faks: + 386 (0) 4 28 11 301, E-pošta: info@komunalna-kranj.si, www.komunalna-kranj.si

Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mavčiče, Vrtec	08.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Temperatura vode	16,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Mače 2	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Barva (436 nm)	0,2	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	233	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Koliformne bakterije	65	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Motnost	0,54	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	1,7	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Temperatura vode	16,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	pH	8,2	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	74	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	8	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	25.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	25.10.2024	Temperatura vode	15,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Možjanca 4	25.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Temperatura vode	14,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Naklo, Osnovna šola	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Temperatura vode	15,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Potoče, DSO Preddvor	18.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Koliformne bakterije	5	0	CFU/100 mL	NESKLADEN

Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Temperatura vode	14,8	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	04.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	2	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	14.10.2024	Temperatura vode	12,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Stražišče, Vrtec Živ Žav	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	229	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Motnost	0,11	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,56	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Temperatura vode	14,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Trboje, Osnovna šola	08.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Koliformne bakterije	32	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Temperatura vode	17,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	57	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	04.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	50	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	14.10.2024	Temperatura vode	15,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Voglje, Pr' Sknet	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Temperatura vode	11	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	5	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Olševek	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Šenčur	07.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Šenčur	07.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	373	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	vtina Šenčur	07.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Motnost	0,42	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	<0.5	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Temperatura vode	10,6	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	pH	7,6	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	vertina Šenčur	07.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	266	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Koliformne bakterije	6	0	CFU/100 mL	NE SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Motnost	<0.1	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,65	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Temperatura vode	14,7	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	pH	8	9,5		SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	11	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	04.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	13	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	14.10.2024	Temperatura vode	14	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Šenčur, Osnovna šola	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Koliformne bakterije	20	0	CFU/100 mL	NE SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Temperatura vode	17,5	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	27	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	08.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	10	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	14.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	14.10.2024	Temperatura vode	16,4	/	°C	SKLADEN
Vodovod Kranj	Žabnica, Osnovna šola	14.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Arzen	3	10	µg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Barva (436 nm)	<0.1	/	m-1	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Električna prevodnost (20°C)	512	2500	µS/cm	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN

Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Klor-prosti	<0.03	/	mg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Motnost	0,38	/	NTU	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Okus	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Permanganatni indeks (oksidativnos	0,6	5	mg/L	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Temperatura vode	15,9	/	°C	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	pH	8,1	9,5		SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	0	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Planica	Planica, Kmetija odprtih vrat Hribernik	01.10.2024	Železo	33	/	µg/L	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Enterokoki	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Escherichia coli	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Koliformne bakterije	4	0	CFU/100 mL	NESKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Temperatura vode	18,1	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 22 °C	6	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	02.10.2024	Število kolonij pri 36 °C	1	100	CFU/mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	25.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	25.10.2024	Temperatura vode	15,2	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, Osnovna šola	25.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, hidrant pred OŠ Trstenik	25.10.2024	Koliformne bakterije	0	0	CFU/100 mL	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, hidrant pred OŠ Trstenik	25.10.2024	Temperatura vode	13,3	/	°C	SKLADEN
Vodovod Trstenik	Trstenik, hidrant pred OŠ Trstenik	25.10.2024	Vonj	brez posebnosti	/		SKLADEN

Neskladni so bili vzorci na vodovodnih sistemih (VS) Kovor Naklo, Kranj in Trstenik. Na **VS Kovor Naklo** so bile prisotne le koliformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Ker se je neskladnost pojavila na celotnem VS, smo začasno izvajali dezinfekcijo omrežja. S ponovnim vzorčenjem smo dokazali uspešnost ukrepov in skladnost pitne vode. Na **VS Kranj** je bil 1 vzorec (Možjanca) neskladen zaradi kaljenja vodnega vira (deževje). Prisotne so bile koliformne bakterije, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. Izvedli smo enkratno dezinfekcijo in spiranje omrežja, s ponovnim vzorčenjem smo dokazali skladnost pitne vode. Na VS Kranj so bili neskladni še 4 vzorci, prav tako zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Pri vseh je bil vzrok vdor površinske vode v vodohran, zato smo izvedli sanacijo vodohrana. S ponovnim vzorčenjem smo dokazali uspešnost ukrepov in skladnost pitne vode. Na **VS Trstenik** so bile prisotne le koliformne bakterije v majhnem številu, ki so indikatorski parameter in ne predstavljajo nevarnosti za zdravje. S ponovnim vzorčenjem smo dokazali skladnost pitne vode, dodatni ukrepi niso bili potrebni. Vsi ostali vzorci so bili skladni z Uredbo o pitni vodi (Ur. l. RS, 61/2023). Legenda: **neskladen vzorec**, **ponovno vzorčenje**